




| Número de Ficha |  |
|-----------------|--|
| 580             |  |

| Nivel de Protección |  |
|---------------------|--|
| Ambiental 1         |  |



| Dirección Postal    |
|---------------------|
| San Agustín, nº. 39 |



| Referencia Catastral |  |
|----------------------|--|
| 1420705              |  |

| Número de Plantas |
|-------------------|
| 2                 |
|                   |

| Uso         |
|-------------|
| Residencial |

| Estado de Conservación |
|------------------------|
| Regular                |





Escala 1:3.550

| Número de ficha | Nivel de Protección | Denominación |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 580             | Ambiental 1         |              |

# Planta y Distribución

Planta en "U", con patio lateral. Entre medianeras, inmueble con planta en "U" y patio lateral.

### Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas. Reforma ecléctica de la fachada.

#### **Contexto Urbano**

Medianera, su estilo ecléctico de fachada, propio de su momento constructivo, produce afinidad estética con el ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín. Una de las parcelas colindantes la ocupa un edificio contemporáneo de pisos.

#### Referencia Histórica

| Inmueble doméstico urbano, con fachada simétrica, de un estilo ecléctico propio de las primeras décadas del siglo XX, aunque la cubierta      |
|---|
| interior inclinada de tejas denota una realización anterior, con un origen cronológico más tradicional, procediéndose con posterioridad a una |
| reforma ecléctica de fachada  |

### Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Cubierta plana en ampliación trasera.

# Composición de Fachada

Ecléctica. Color: amarillo en planta baja, y rojo en planta alta. Material: ladrillo. Vanos: en disposición simétrica con ejes verticales coincidentes, realizados con madera color marrón, y enmarcados al mismo ancho y dintel recto mediante resaltes de mortero color amarillo, se alinean en planta baja una puerta central y principal, de doble hoja con decoración lineal concéntrica y doble montante curvilíneo en hierro forjado, enmarcada en dos pilastras de resaltes de mortero, que sostienen un dintel recto rematado en forma semicircular, en el mismo materia, y dos puertas laterales de doble hoja acristalada con hojas a color blanco, enmarcadas con resaltes de mortero cuadrangulares; Toda la planta baja se reviste mediante estrías palelas horizontales color amrillo. En planta alta se alinean tres ventanas iguales, de doble juego de ventanas guillotina color blanco, antepechos de hierro forjado, y marcos en resaltes de mortero color amarillo, abocinado en su parte superior, prolongándose hacia la cornisa, englobándose decoración vegeta. Remate superior: parapeto de fábrica, color amarillo, alternado con ocho pilares, de los que cuatro de ellos conforman dos huecos rectangulares. Remates laterales: resaltes de mortero cuadrangulares de fábrica color amarillo. Zócalo: tirolesa gris. Revestimiento: revoco.

| Referencias | bibliogi alicas y | Documentales |
|-------------|-------------------|--------------|
|             |                   |              |